





A (1 : 2)



Description	Code	Masse/Weight Kg/ml	Ep./Th. mm	H mm	l./w. mm
BS 48x50 I3	409015	0,892	0,80	49	49,60
BS 48x75 I3	409016	1,019	0,80	49	73,60
BS 48x100 I3	409017	1,147	0,80	49	97,60
BS 48x123 I3	409018	1,370	0,80	49	121,60
BS 48x147 I3	409019	1,402	0,80	49	145,60
BS 48x195 I3	409021	1,657	0,80	49	193,60
BS 48x316 I3	409024	2,868	1,00	49	314,00
BS 48x412 I3	409026	4,207	1,20	49	410,40
BS 48x507 I3	409028	4,972	1,20	49	506,40
BS 48x604 I3	409057	5,740	1,20	49	602,40

SS316L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (316L).
I3 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (316L).



www.niedaxfrance.fr








DALLE BS H48 I3
CABLE TRAY BS H48 SS316L

ASSISTANCE TECHNIQUE
+33 (0)1 55 95 92 17
pole.technique@niedax.fr

FT02249

CE

NIEDAX
France



NOTA :
Prévoir 8 clips RS
pour L 3 mètres
Allow 8 RS clips
for 3 meters

Chemin de câbles tôle
(Cable tray)

Description	Code	Masse/Weight Kg/ml	Ep./Th. mm	l./w. mm
CO NERV 50 GC	468001	0,380	0,60	55
CO NERV 75 GC	468002	0,476	0,60	79
CO NERV 100 GC	468003	0,600	0,60	103
CO NERV 123 GC	468004	0,720	0,60	127
CO NERV 147 GC	468005	0,849	0,60	151
CO NERV 195 GC	468007	1,098	0,60	199
CO NERV 220 GC	468008	1,230	0,60	223
CO NERV 316 GC	468010	2,157	0,75	320
CO NERV 412 GC	468012	3,696	1,00	417
CO NERV 507 GC	468016	4,525	1,00	513
CO NERV 604 GC	468018	5,354	1,00	609

HDG : Hot dip galvanised according to ISO 1461.

GC : Tôle d'acier galvanisé à chaud après fabrication suivant NF EN ISO 1461



www.niedaxfrance.fr

COUVERCLES NERVURES GC
COVERS RIBBED HDG












ASSISTANCE TECHNIQUE
+33 (0)1 55 95 92 17
pole.technique@niedax.fr

FT02071

NIEDAX
France





Description	Code	Masse/Weight Kg/ml	Ep./Th. mm	H mm	l./w. mm
BSTE 48x50 GC	903015	0,837	0,60	49	49,20
BSTE 48x75 GC	903016	0,940	0,60	49	73,20
BSTE 48x100 GC	903017	1,044	0,60	49	97,20
BSTE 48x147 GC	903019	1,534	0,75	49	145,50
BSTE 48x195 GC	903021	1,792	0,75	49	193,50
BSTE 48x316 GC	903024	3,211	1,00	49	314,00
BSTE 48x412 GC	903026	4,656	1,20	49	410,40
BSTE 48x507 GC	903028	5,482	1,20	49	506,40

HDG : Hot dip galvanised according to ISO 1461.

GC : Tôle d'acier galvanisé à chaud après fabrication suivant NF EN ISO 1461



www.niedaxfrance.fr

PREECLISSE BS TE 48 GC
PREECLISSE BS TE 48 HDG



ASSISTANCE TECHNIQUE
+33 (0)1 55 95 92 17
pole.technique@niedax.fr

FT02994

NIEDAX
France

